

Vår høytytende storskalaløsning gir uslåelig produktivitet for større rom og bruksområder



Liberty SC60 benytter Brain Corps kraftige BrainOS® – verdens mest brukte autonome operativsystem – og har dessuten markedets største børstedekke, glimrende kjøretid og minimalt behov for nedetid. Maskinens store rengjøringskapasitet gjør den ideell for maksimering av gulvpleieekvalitet og effektivitet på de største innendørsarealene verden over. Fordi dette er en Liberty-løsning, innebærer den omfattende programmerbarheten at operatørene kan tilpasse SC60 til en hvilken som helst planløsning, i et hvert miljø, med én enkelt kjøring. Som med alle Nilfisk autonome løsninger er Liberty SC60 sikkerhetsertifisert, helt autonom og konstruert for konsekvente resultater med minimalt tilsyn. Dette høye nivået på driftsikkerheten, gjør det mulig for operatøren å fokusere på oppgaver som er best tjent med menneskelig innsats og gir enestående produktivitet i enhver rengjøringsoperasjon.



Picture shown may not represent model quoted





- Produktivitet og kjøretid som er best i klassen
- Det største børstedekket i forhold til sammenlignbare BrainOS-aktiverte gulvvaskemaskiner
- Pålitelig forhindringsoppdagelse/-unngåelse langs rengjøringsruten
- Tredjepartssertifisert sikkerhetsstandard for roboter (CSI/ANSI 336-samsvar)
- Intuitivt, brukervennlig grensesnitt gjør den lett å sette opp og komme i gang
- Jevnlige og skybaserte programvareoppdateringer holder tritt med innovasjon og tilfører hele tiden ny verdi

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	LIBERTY SC60 28D PROLENE BR	LIBERTY SC60 X71C NO BAT	LIBERTY SC60 28D A390 SC BR
Discbørste 370mm					
Børste Prolene 14,5" Ø370 mm	56505804	2	•		
Side- og sprutskjørt					
Sideskjørtkit rød (2 stk)	56383489	1	•	•	
Nalgummi					
 Nalgummikit rød 28" 710mm	56382735	1	•		
Batterier					
BATTERY 6V 390 AH AGM	56123064	4	•	•	
Ladere					
CHARGER-BATTERY-24VDC-50A-SHLF	56123221	1	•	•	
Annet					
DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002963	1	•	•	
 Grovfilterkit	9100000795	1	•	•	
HOME LOCATION PACK-STD	56123087	1	•	•	

Vår høytytende storskalaløsning gir uslåelig produktivitet for større rom og bruksområder

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	LIBERTY SC60 28C A390 SC BR	LIBERTY SC60 28D A390 SC BL
Discbørste 370mm				
 Børste Prolene 14,5" Ø370 mm	56505804	2		
Side- og sprutskjørt				
 Sideskjørtkit rød (2 stk)	56383489	1		
Nalgummi				
 Nalgummikit rød 28" 710mm	56382735	1		
Batterier				
BATTERY 6V 390 AH AGM	56123064	4		
Ladere				
CHARGER-BATTERY-24VDC-50A-SHLF	56123221	1		
Annet				
DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002963	1		
 Grovfilterkit	9100000795	1		
HOME LOCATION PACK-STD	56123087	1		

Model	LIBERTY SC60 28D PROLENE BR	LIBERTY SC60 X71C NO BAT	LIBERTY SC60 28D A390 SC BR
Ref. no.	56123292	56123305	CM56123292-01

PRODUCT FEATURES

Støtfanger foran og bak	•	•	•
Automatisk løft av sugelnal ved rygging	•	•	•
Nivåmåler rentvann	•	•	•
Nalgummi kan brukes på 4 sider	•	•	•
Batteriindikator	•	•	•
Klikk av-på børste	•		•
Indikator vann-nivå	•	•	•
Klembær tappeslange med flow control	•	•	•
Leveres klar til bruk (komplett pakke)	•	•	•
One-Touch™ knapp	•	•	•
Autonomous operation	•	•	•
Manual operation	•	•	•
TextAssist operator alerts	•	•	•



Vår høytytende storskalaløsning gir uslåelig produktivitet for større rom og bruksområder

Model	LIBERTY SC60 28D PROLENE BR	LIBERTY SC60 X71C NO BAT	LIBERTY SC60 28D A390 SC BR
Ref. no.	56123292	56123305	CM56123292-01

PRODUCT FEATURES

Digital reports	•	•	•
Software updates	•	•	•
Copycat mode	•	•	•
Pause/resume autonomous plan	•	•	•
Wheel Guards	•	•	•
Heavy duty squeegee	•	•	•
Automatic brush deck lifting	•		•

Model	LIBERTY SC60 28C A390 SC BR	LIBERTY SC60 28D A390 SC BL
Ref. no.	CM56123305-01	CM56123292-02

PRODUCT FEATURES

Støtfanger foran og bak	•
Automatisk løft av sugelnal ved rygging	•
Nivåmåler rentvann	•
Nalgummi kan brukes på 4 sider	•
Batteriindikator	•
Klikk av-på børste	•
Indikator vann-nivå	•
Klembar tappeslange med flow control	•
Leveres klar til bruk (komplett pakke)	•
One-Touch™ knapp	•
Autonomous operation	•
Manual operation	•
TextAssist operator alerts	•
Digital reports	•
Software updates	•
Copycat mode	•
Pause/resume autonomous plan	•
Wheel Guards	•
Heavy duty squeegee	•
Automatic brush deck lifting	•



Vår høyt ytende storskalaløsning gir uslåelig produktivitet for større rom og bruksområder

Technical specifications	LIBERTY SC60 28D PROLENE BR	LIBERTY SC60 X71C NO BAT	LIBERTY SC60 28D A390 SC BR
Max. transport speed - manual Fwd.	1.90 m/sec.	1.90 m/sec.	
Max transport speed - manual rev.	1.24 m/sec	1.24 m/sec	
Max. transport autonomous	2.46mph / 1.1m/s	2.46mph / 1.1m/s	
Batterikapasitet (Ah/5)	4.5-5.5 hours (application dependent)	4.5-5.5 hours (application dependent)	
Spenning (V)	24	24	
Beskyttelsesklasse / IP beskyttelse	IPX3	IPX3	
Batteritype	AGM – Maintenance-free	AGM – Maintenance-free	
Min. sving radius om sin egen akse (m)	1.88 m / 74 inch.	1.88 m / 74 inch.	
Brutto vekt (kg)	1499 / 680 lbs		
Transportvekt (kg)	1102 / 500 lbs		
Klatreevne transport %	16% (9.09°)	16% (9.09°)	
Vibrasjonsnivå ved operatør (m/s ²)	0,17		
Max. theoretical productivity	2811 m ² /hr	2811 m ² /hr	
Lengde	169.5 cm / 66.7 inch.	169.5 cm / 66.7 inch.	
Bredde	81.1 cm / 31.9 inch.	81.1 cm / 31.9 inch.	
Høyde	145.9 cm / 57.4 inch.	145.9 cm / 57.4 inch.	
Cleaning width	71 cm / 28 inch	71 cm / 28 inch	
Nalbredde	82.9 cm / 32.6 inch.	82.9 cm / 32.6 inch.	
Scrub brush speed	215-260 RPM	215-260 RPM	
Solution/recovery tank capacity	99/105 L / 26.1 /27.74 gal	99/105 L / 26.1 /27.74 gal	
Gradeability - Cleaning	9% (5.14°)	9% (5.14°)	
Lydnivå (IEC60335-2-72)	57 dB(A)/20µPa	57 dB(A)/20µPa	

Technical specifications	LIBERTY SC60 28C A390 SC BR	LIBERTY SC60 28D A390 SC BL
Max. transport speed - manual Fwd.		
Max transport speed - manual rev.		
Max. transport autonomous		
Batterikapasitet (Ah/5)		
Spenning (V)		
Beskyttelsesklasse / IP beskyttelse		
Batteritype		
Min. sving radius om sin egen akse (m)		
Brutto vekt (kg)		
Transportvekt (kg)		
Klatreevne transport %		



Vår høyt ytende storskalaløsning gir uslåelig produktivitet for større rom og bruksområder

Technical specifications

LIBERTY SC60 28C LIBERTY SC60 28D
A390 SC BR A390 SC BLVibrasjonsnivå ved operatør (m/s²)

Max. theoretical productivity

Lengde

Bredde

Høyde

Cleaning width

Nalbredde






Scrub brush speed

Solution/recovery tank capacity

Gradeability - Cleaning










Lydnivå (IEC60335-2-72)

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	LIBERTY SC60 28D PROLENE BR	LIBERTY SC60 X71C NO BAT	LIBERTY SC60 28D A390 SC BR
Pad 14" / 355 mm					
 EcoPad 14, Grønn 355 mm 5 stk.	10001919	2	○		
 EcoPad hvite 14" (355mm) 5 stk	10001921	2	○		
 EcoPad, blå (175-600 RPM) 14" (355mm)	10001917	2	○		
 EcoPad, brun 175-600 o/min 14" 355mm	10001918	2	○		
 EcoPad, svart (175-600 RPM) 14" (355mm)	10001916	2	○		
 EcoPad, rød 175-600 o/min 14"355mm,5 stk	10001920	2	○		
Pad 14 355mm 10 stk	10001974	2	○		
Spesialpads					



Vår høyt ytende storskalaløsning gir uslåelig produktivitet for større rom og bruksområder





Accessories		Ref. no.	Min. required	LIBERTY SC60 28D PROLENE BR	LIBERTY SC60 X71C NO BAT	LIBERTY SC60 28D A390 SC BR
	Pad Eco Brilliance, 14, gul 355 mm (2)	10002326	2	○		
	Pad Eco Brilliance, 14, blå 355 mm (2)	10002325	2	○		
	Pad Eco Brilliance, 14, grønn 355 mm (2)	10002327	2	○		
	Pad Eco Brilliance, 14, rød 355 mm (2)	10002324	2	○		
Nalgummi						
	Nalgummikit 28" 710mm	56382734	1	○		
	Nalgummikit polyurethan 33" 830mm	56382737	1	○		
	Nalgummikit rød 28" 710mm	56382735	1	●		
Annet						
	BLUE LIGHT KIT	56123328	1	□	□	
	DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002963	1	●	●	
	Grovfilterkit	9100000795	1	●	●	
	HOME LOCATION PACK-STD	56123087	1	●	●	
	Hurtiglås padholder	56505195	1	○		
	SEAT BELT KIT	56123215	1	□	□	
Padholdere						
	Padholder 14" Ø355 mm	56505800	2	○		
Discbørste 370mm						



Vår høytytende storskalaløsning gir uslåelig produktivitet for større rom og bruksområder











Accessories	Ref. no.	Min. required	LIBERTY SC60 28D PROLENE BR	LIBERTY SC60 X71C NO BAT	LIBERTY SC60 28D A390 SC BR
Børste Aglite Grit 500 14,5" Ø370 mm	56505803	2	○		
Børste Dyna Grit 80 14,5" Ø370 mm	56505802	2	○		
Børste Magna Grit 46 14,5" Ø370 mm	56505801	2	○		
Børste Mid Grit 180 14,5" Ø370 mm	56505807	2	○		
Børste Midlite Grit 240 14,5" Ø370 mm	56505808	2	○		
Børste Prolene 14,5" Ø370 mm	56505804	2	●		
Børste Prolite 14,5" Ø370 mm	56505805	2	○		
Børste Union Mix 14,5" Ø370 mm	56505806	2	○		
Nalgummi og spruteskjørt					
Blade Front 28	56601248	1	○	○	
Børsteskjørt					
BLADE FRONT 28	56601521	1	○	○	
Side- og sprutskjørt					
Sideskjørtkit hvit (2 stk)	56383488	1	○	○	
Sideskjørtkit PU 28/34" 710/860mm (2)	56383490	1	○		
Sideskjørtkit rød (2 stk)	56383489	1	●	●	
Batterier					
BATTERY 6V 390 AH AGM	56123064	4	●	●	
Ladere					
CHARGER-BATTERY-24VDC-50A-SHLF	56123221	1	●	●	

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment


Accessories	Ref. no.	Min. required	LIBERTY SC60 28C A390 SC BR	LIBERTY SC60 28D A390 SC BL
Pad 14" / 355 mm				
 EcoPad 14, Grønn 355 mm 5 stk.	10001919	2		
 EcoPad hvite 14" (355mm) 5 stk	10001921	2		
 EcoPad, blå (175-600 RPM) 14" (355mm)	10001917	2		
 EcoPad, brun 175-600 o/min 14" 355mm	10001918	2		



Vår høyt ytende storskalaløsning gir uslåelig produktivitet for større rom og bruksområder

Accessories		Ref. no.	Min. required	LIBERTY SC60 28C A390 SC BR	LIBERTY SC60 28D A390 SC BL
	EcoPad, svart (175-600 RPM) 14" (355mm)	10001916	2		
	EcoPad, rød 175-600 o/min 14"355mm, 5 stk	10001920	2		
	Pad 14 355mm 10 stk	10001974	2		
Spesialpads					
	Pad Eco Brilliance, 14, gul 355 mm (2)	10002326	2		
	Pad Eco Brilliance, 14, blå 350 mm (2)	10002325	2		
	Pad Eco Brilliance, 14, grønn 355 mm (2)	10002327	2		
	Pad Eco Brilliance, 14, rød 355 mm (2)	10002324	2		
Nalgummi					
	Nalgummikit 28" 710mm	56382734	1		
	Nalgummikit polyurethan 33" 830mm	56382737	1		
	Nalgummikit rød 28" 710mm	56382735	1		
Annet					
	BLUE LIGHT KIT	56123328	1		
	DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002963	1		
	Grovfilterkit	9100000795	1		

Vår høyt ytende storskalaløsning gir uslåelig produktivitet for større rom og bruksområder

Accessories		Ref. no.	Min. required	LIBERTY SC60 28C A390 SC BR	LIBERTY SC60 28D A390 SC BL
	HOME LOCATION PACK-STD	56123087	1		
	Hurtiglås padholder	56505195	1		
	SEAT BELT KIT	56123215	1		
Padholdere					
	Padholder 14" Ø355 mm	56505800	2		
Discbørste 370mm					
	Børste Aglite Grit 500 14,5" Ø370 mm	56505803	2		
	Børste Dyna Grit 80 14,5" Ø370 mm	56505802	2		
	Børste Magna Grit 46 14,5" Ø370 mm	56505801	2		
	Børste Mid Grit 180 14,5" Ø370 mm	56505807	2		
	Børste Midlite Grit 240 14,5" Ø370 mm	56505808	2		
	Børste Prolene 14,5" Ø370 mm	56505804	2		
	Børste Prolite 14,5" Ø370 mm	56505805	2		
	Børste Union Mix 14,5" Ø370 mm	56505806	2		
Nalgummi og spruteskjørt					
	Blade Front 28	56601248	1		
Børsteskjørt					
	BLADE FRONT 28	56601521	1		
Side- og sprutskjørt					
	Sideskjørtkit hvit (2 stk)	56383488	1		
	Sideskjørtkit PU 28/34" 710/860mm (2)	56383490	1		
	Sideskjørtkit rød (2 stk)	56383489	1		
Batterier					
	BATTERY 6V 390 AH AGM	56123064	4		
Ladere					
	CHARGER-BATTERY-24VDC-50A-SHLF	56123221	1		